

FICHE TECHNIQUE

Casier stratifié avec profilé en aluminium

TYPOLOGIE



1P

1 porte par colonne

Inclus à l'intérieur:

étagère

tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C1P
2	1900	605	502	2C1P
3	1900	895	502	3C1P

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
361	1408	284	477



G-1P

1 porte par colonne
Inclus à l'intérieur:
étagère
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C1P
2	1900	805	502	G-2C1P

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
361	1408	384	477



2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur:
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C2P
2	1900	605	502	2C2P
3	1900	895	502	3C2P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
885	284	477

G-2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur:
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C2P
2	1900	805	502	G-2C2P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
885	384	477



3P

3 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C3P
2	1900	605	502	2C3P
3	1900	895	502	3C3P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
586	284	477

G-3P

3 portas por columna

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C3P
2	1900	805	502	G-2C3P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
586	384	477



4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C4P
2	1900	605	502	2C4P
3	1900	895	502	3C4P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
437	284	477

G-4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C4P
2	1900	805	502	G-2C4P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
437	384	477



5P

5 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C5P
2	1900	605	502	2C5P
3	1900	895	502	3C5P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
348	284	477

G-5P

5 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C5P
2	1900	805	502	G-2C5P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
348	384	477



6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	317	502	1C6P
2	1900	605	502	2C6P
3	1900	895	502	3C6P


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
288	284	477

G-6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	G-1C6P
2	1900	805	502	G-2C6P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
288	384	477



2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	417	502	1C2PL
2	1900	805	502	2C2PL

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1338	431	384	187	477

G-2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	517	502	G-1C2PL
2	1900	1005	502	G-2C2PL

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1338	431	484	237	477

COULEURS*

Corps

Blanc

Portes

Blanc	Gris	Anthracite	Noir
Crème	Jaune	Orange	Rouge
Vert	Bleu	Chêne C	Chêne F

*Les couleurs en format numérique pourront ne pas ressembler complètement à la réalité

MATÉRIAUX ET FERRURES STANDARD

	Stratifié	Dos et côtés en stratifié de 4 mm Fonds en stratifié de 10mm Portes en stratifié de 12 mm
	Serrure	Acier nickelé 2 clés maîtresse
	Charnière	Inox
	Profilé	Profilé de support en aluminium
	Support de tringle	Acier nickelé
	Tringle	Aluminium

OPTIONNELLES



**Serrure porte
cadenas**

Acier nickelé



Serrure à monnaie

Nylon et acier
Pièce de 1€ récupérable



Serrure à code

Nylon et acier
Mode public ou privé avec clé maîtresse



**Serrure électronique
à code**

Nylon et acier
Mode public ou privé avec clé maîtresse



Patère

Aluminium



Numérotation

Numérotation en tôle



**Numérotation
gravée**

Numérotation gravée



Toit en pente

Approprié pour l'industrie alimentaire et
hospitalière

Stratifié de 10 mm



Cloison propre/sale

Approprié pour l'industrie alimentaire et
hospitalière

Stratifié de 10 mm



Panneau de finition

Côtes de finition à couleur en stratifié de 12 mm



Plinthe

Plinthe de 100 mm en stratifié de 12 mm avec clips
aux pieds en nylon