FICHE TECHNIQUE

Casier MDF hydrofuge avec portes stratifié

TYPOLOGIE



1P

1 porte par colonne

Inclus à l'intérieur:

étagère

tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C1P**
2	1900	594	512	**2C1P**
3	1900	883	512	**3C1P**

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
350	1402	273	484



G-1P

1 porte par colonne

Inclus à l'intérieur:

étagère

tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C1P**
2	1900	794	512	**G-2C1P**

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
350	1402	273	484



2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur:
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C2P**
2	1900	594	512	**2C2P**
3	1900	883	512	**3C2P**


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
876	273	484

G-2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur:
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C2P**
2	1900	794	512	**G-2C2P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
876	373	484



3P

3 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C3P**
2	1900	594	512	**2C3P**
3	1900	883	512	**3C3P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
578	273	484

G-3P

3 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C3P**
2	1900	794	512	**G-2C3P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
578	373	484



4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C4P**
2	1900	594	512	**2C4P**
3	1900	883	512	**3C4P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
430	273	484

G-4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C4P**
2	1900	794	512	**G-2C4P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
430	373	484



5P

5 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C5P**
2	1900	594	512	**2C5P**
3	1900	883	512	**3C5P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
340	273	484

G-5P

5 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C5P**
2	1900	794	512	**G-2C5P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
340	373	484



6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	512	**1C6P**
2	1900	594	512	**2C6P**
3	1900	883	512	**3C6P**


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
281	273	484

G-6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**G-1C6P**
2	1900	794	512	**G-2C6P**

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
281	373	484



2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	512	**1C2PL**
2	1900	794	512	**2C2PL**

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1329	423	373	178	484

G-2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	505	512	**G-1C2PL**
2	1900	994	512	**G-2C2PL**

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1329	423	473	228	484

COULEURS*

Corps

Blanc

Portes

Blanc

Gris

Anthracite

Noir

Crème

Jaune

Orange

Rouge

Vert

Bleu

Chêne C

Chêne F

* Les couleurs en format numérique pourront ne pas ressembler complètement à la réalité

MATÉRIAUX ET FERRURES STANDARD

	**MDF hydrofuge**	Dos, côtés et fonds en MDF hydrofuge de 16 mm
	**Stratifié**	Portes en stratifié de 12 mm
	**Serrure**	Acier nickelé 2 clés maîtresse
	**Charnière**	Acier nickelé Encastrement 26
	**Pieds**	Nylon avec vérin Avec clips 100 mm

	**Support de tringle**	Acier nickelé
	**Tringle**	Aluminium

OPTIONNELLES

	**Serrure porte cadenas**	Acier nickelé
	**Serrure à monnaie**	Nylon et acier Pièce de 1 € récupérable
	**Serrure à code**	Nylon et acier Mode public ou privé avec clé maîtresse
	**Serrure électronique à code**	Nylon et acier Mode public ou privé avec clé maîtresse
	**Patère**	Aluminium
	**Pied en aluminium**	Aluminium avec vérin en nylon 100 mm

	**Pied en inox**	Inox avec vérin en nylon 100 mm
	**Numérotation de tôle**	Numérotation de tôle
	**Numérotation gravée**	Numérotation gravée
	**Toit en pente**	MDF hydrofuge de 16 mm
	**Plinthe**	Plinthe de 100 mm en stratifié de 12 mm avec clips sur les pieds en nylon